

# Peptulic® پپتولیک

Know.Tech.Phar  
Pharmaceutical Co.  
**نپتولیک**  
شرکت داروسازی کامارون می‌باشد. نوین فارم.  
متخصص در درمان ارتوپدی، روزگار و زندگانی.



## موارد مصرف :

- التیام ، ترمیم و درمان زخم‌های دستگاه گوارش (زخم‌های مری ، معده و روده ها)
- مصرف همزمان با داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)
- نفخ و سوء هاضمه و گاستریت

مواد موثره شیرین بیان ، بابونه  
آلمانی و عسل  
شربت ۱۲۰ میلی لیتری



## درمان را در طبیعت بجوییم

ما تعداد زیادی محصول نداریم ولی  
سعی داریم با کیفیت ترین ها را تولید کنیم



پخش توسط شرکت های: داروپخش ، داروگستر ارمنستان ، به پخش ، داروگستر یاسین ، نیک فردای سالم ، نیکان درمان یکتا عرضه در داروخانه های سراسر کشور تلفن: ۸۸۹۸۶۴۸۳ ۸۸۹۸۷۰۵۳

Peptulic

KTP  
Know.Tech.Pharmaceutical Co.  
نپتولیک  
www.ktp.co.ir  
Info@ktp.co.ir

شرکت «نوین فارم» یک شرکت دانشبنیان، متخصص در زمینه فرمولاسیون و تولید داروهای گیاهی، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می‌باشد. از اهداف اصلی شرکت «نوین فارم» طراحی و اتحام فرمولاسیون داروهای گیاهی با کیفیت بالا و مؤثر در درمان می‌باشد و این هدف محور اصلی فعالیت گروه تحقیق و توسعه شرکت (گروه R&D) را تشکیل می‌دهد.

سیدم و همچنین اثر هیپوکالمی نایاب به مدت طولانی و با همراه با داروهای دیبورنک و گلیکوزید های قلبی مصرف شود. این دارو با داروهای ضد دیابت، انسولین، ضد بارداری های ترکیبی، کوتیکو استروئید ها و استرونین باحتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود. به تنهی مذکور همزمان با مصرف داروهای کاهنده فشار خون وجه شود گونه اثر آنها ممکن است کاسته شود.

**مصرف در بارداری و شیردهی**  
مصرف این دارو در بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد.

**نکات قابل توجه**  
این یک دارو گیاهی است به همین دلیل ممکن است سری ساخت های مختلف در رنگ و بو و شکل ظاهری با هم اختلاف اندکی داشته باشد همچنین به دلیل ماهیت مثانوت مواد موثره ممکن است کیاهی که در دارو موجود می باشد امکان تشكیل رسوب یا ظاهر شدن درات معلق و کروت رنگ در محوثات بطری و شکر دارد که تأثیری در اثر درمانی دارو نخواهد داشت و با تکان دادن، مجدداً یک کوکان گردید و قابل مصرف می باشد.

توصیه می گردد همهاره قابل ایستاد و مصرف بطری به خوبی تکان داده شود چون گاهی رسوب برادرات معلق قابل رؤیت نمی باشد و یا تکان دادن بطری حل شده و یکنواختی دوز دارو حفظ می گردد. گرچه با توجه به اثر ضد اضطرابی و آرام بخشی کامولین ممکن است مصرف این دارو موجب خوب آوابدگی نسبی گردد لذا پیش از تامد کوکاهی بعد از مصرف این دارو از اجرام کارهای دقیق و انتدگی اجتناب شود.

**منع مصرف**  
مشکلات کبدی کلستاتیک، سیروز کبدی، فشار خون، هیپوکالمی، نارسایی حاد کلیوی (مشکلات قلبی عروقی و کلیوی و کبدی) و بارداری افرادی که نسبت به شیرین بیان، بایونه المانی، گیاه اینسون و مواد موثره آنها حساسیت دارند از مصرف این شربت خودداری نمایند.

## References :

- 1-Martindale 40
- 2-PDR 2010
- 3-USP 2018
- 4-International journal of pharmaceutical sciences and drug research 2010; 2(1):12-16
- 5-BP2016
- 6-E commission 1993
- 7-Farmakope گیاهی ایران
- 8-Alternative Medicine Review Vol 13 ,No 1.2008
- 9-Natural Medicines
- 10- Health Canada 2017
- 11-Drugs.com 2018

KTP  
Know.Tech.Pharmaceutical Co.

1-Glycyrrhizin 2-Alpha-bisabolol(Levomenol) 3-Chamazulene  
4-Apigenin 5-Luteolin

# Peptulic® پپتولیک

## شربت پپتولیک ۱۲۰ میلی لیتری

شربت پپتولیک یک شربت گیاهی است که از مواد موثره ریشه Glycyrrhiza glabra و نام عمومی Licorice و نام علمی Glycyrrhiza glabra است. علاوه بر این از مواد موثره میوه گیاه آنسیون Pimpinella anisum و نام علمی Anise به عنوان عطر و طعم دهنده طبیعی و عسلی و عوامل شیرین کننده نیز استفاده شده است. این شربت دارای اثرات ضد اسیاسیم و ضد التهاب می باشد.

### مواد مصرف

- التهاب ، مرض و درمان زخم‌های دستگاه گوارش (زمهمه مری ، معده و روده ها)

- مصرف همزمان با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) (جهت پیشگیری از بروز زخم و التهاب در جداره مده)

### نفع و سوء اوضاع

**لیکوریس (شیرین بیان)**

ریشه شیرین بیان (Anise) (ساختمانی ایزومی (۱۵٪) ساکارینها، ایزو فلاآنوتینها، میکروپلیسات، هیدروکسید کومارین، استروئیدها و قدرات سیار کمی روغنها فرار می باشد. مواد موثره لیکوریس دارای اثرات پیشگیرنده درمان رضم، زخم، ضد التهابی، خلط اولی، ضد تجمع پلاکتی و ضد اکتری است. ریشه شیرین بیان حاوی مواد مخفف ضد رضم، است و تحقیقات اصلی بر روی لیکوریس موجود در این انجام شده است. مواد موثره لیکوریس سرعت ترشح موکوس مده و ترشحات دهونی دستگاه گوارش را که اثرات ضد رضم قوی دارا افزایش می دهد.

هیچگاه از ایجاد زخم‌های گوارشی توسط (NSAIDs) پیشگیری نمی کند.

عصاره لیکوریس اثرات ضد التهابی خود را از طریق مهار فعالیت نیتروزیان، مهار تولید آنسیون سویر اکساید، مهار فعالیت سیکلواکسیزیزان، مهار غیر مستقیم تجمع پلاکتی و مهار فلولیاز A2 (یک آنزیم ضروری برای واکنش های التهابی) انجام می دهد.

### باپویه آلمانی

به استثنای درج مرجع معنیر PDF گل های بایونه المانی حاوی ۴۰-۵۱ درصد اسانس می باشند. دو ماده اصلی اسانس آلفا بیابولول (لوموئن) و کامارونین می باشند که مجموعاً ۵-۶٪ درصد از جمجم اسانس بایونه را شامل می شوند. کاموئیل همچنین محتوى فلاونوئیدهای مانند آی زین و لوتوپلینین می باشد. سایر مواد مانند موسیلیزانها، کومارین ها، مقداری تان و مواد متعدد دیگر در مقادیر متفاوت در عصاره بایونه المانی وجود دارند.

مطالبات نشان داده اند که عصاره کاموئیل تجمع لیکوبایکتیلولری و اسپریکاکولی را مهار می کند. آلفا بیابولول علایت پیسینین را در دستگاه گوارش کاهش دارد. همچنین یک اثر حفاظتی در مده در مقابل اسپلیت سیکلواکسیزیزان، مهار غیر مستقیم تجمع پلاکتی و مهار فلولیاز داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) را بر جدار مده مهار می کند. (لذا شربت پپتولیک انتخابی مناسب چهت مصرف همزمان با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی به منظور کاهش اثرات سوء آنها بر جدار مده می باشد.)

مواد موثره بایونه المانی مسیر سیکلواکسیزیزان و لیکوبایکتیلولری زیرا لیکوریس مجهود است. اینها بر جدار مده مهار کرده و در نتیجه موجب مهار